

Notice of References Cited			Application N. <b>09/739,387</b>		Applicant(s) <b>Uehara et al</b>	
			Examiner <b>S. If</b>		Group Art Unit <b>1742</b>	
U.S. PATENT DOCUMENTS						
☆	DOCUMENT NO.	DATE	NAME		CLASS	SUBCLASS
A	<b>5888,848</b>	<b>3/30/99</b>	<b>Cozas et al</b>		<b>438</b>	<b>123</b>
B						
C						
D						
E						
F						
G						
H						
I						
J						
K						
L						
M						
FOREIGN PATENT DOCUMENTS						
☆	DOCUMENT NO.	DATE	COUNTRY	NAME	CLASS	SUBCLASS
N	<b>9263907</b>	<b>10/7/97</b>	<b>JP</b>	<b>Tokoro</b>	—	—
O	<b>551404</b>	<b>3/25/1977</b>	<b>SU</b>	<b>Perkas et al</b>	—	—
P	<b>63026345</b>	<b>2/3/1988</b>	<b>JP</b>	<b>Aihara et al</b>	—	—
Q	<b>62080225</b>	<b>4/13/1987</b>	<b>JP</b>	<b>Aihara et al</b>	—	—
R						
S						
T						
NON-PATENT DOCUMENTS						
☆	DOCUMENT (Including Author, Title, Source, and Pertinent Pages)					DATE
U	<b>Whitaker, B.W. Iron -12 nickel -4 cobalt -2 molybdenum -</b> <b>0.05 titanium alloy for use at 77.degree. K and below,</b> <b>From: Nucl. Sci. Abstr. 1976, 33(3), Abstr. No. 5965</b>					<b>1975</b>
V						
W						
X						

\* A copy of this reference is not being furnished with this Office action.  
 (See Manual of Patent Examining Procedures, Section 707.05(a).)